



17 20 00 10 0785

资源县疾病预防控制中心

Ziyuan Center for Disease Control and Prevention

检验/检测报告

TEST REPORT



样品受理编号: H2022099

Sample Serial No

样品名称: 末梢水

Sample Name

受检单位: 城东水厂

Sample From

检验单位章:



Signature

报告日期: 2022 年 8 月 5 日

Date Reported

受控编号: ZYCDC-BG-C04

资源县疾病预防控制中心 检验报告

样品编号: H2022099

第 1 页

共 1 页

样品名称: <u>末梢水</u>	受检单位: <u>城东水厂</u>
样品商标: <u>/</u>	受检单位地址: <u>城东水厂</u>
样品包装及规格: <u>塑料壶、无菌袋、玻璃瓶</u>	样品数量: <u>3500ML</u>
样品性状: <u>液态</u>	生产单位: <u>城东水厂</u>
生产日期或批号: <u>2022.07.20</u>	采样地点: <u>福星酒楼</u>
采样日期: <u>2022.07.20</u>	采样人: <u>刘建华</u>
收检日期: <u>2022.07.20</u>	接收人: <u>栗林红</u>
检验起止日期: <u>2022年07月20日至08月04日</u>	

检验依据: GB/T5750.12-2006	生活饮用水标准检验方法	微生物指标
GB/T5750.6-2006	生活饮用水标准检验方法	金属指标
GB/T5750.7-2006	生活饮用水标准检验方法	有机物综合指标
GB/T5750.5-2006	生活饮用水标准检验方法	无机非金属指标
GB/T5750.4-2006	生活饮用水标准检验方法	感官性状和物理指标
GB/T5750.11-2006	生活饮用水标准检验方法	消毒剂指标

检测项目:	检测结果	标准值
1、总大肠菌群 (MPN/100mL)	未检出	不得检出
2、大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	未检出	不得检出
3、菌落总数 (CFU/mL)	2	100
4、砷 (mg/L)	<0.001	0.01
5、镉 (mg/L)	<0.0005	0.005
6、铬 (六价mg/L)	<0.004	0.05
7、铅 (mg/L)	<0.005	0.01
8、汞 (mg/L)	<0.0001	0.001
9、硒 (mg/L)	<0.001	0.01
10、氰化物 (mg/L)	<0.002	0.05
11、氟化物 (mg/L)	<0.2	1
12、硝酸盐 (以N计, mg/L)	<0.5	10
13、色度 (铂钴色度单位)	<5	15
14、浑浊度 (NTU-散射浊度单位)	0.8	1
15、臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味
16、肉眼可见物	无	无
17、pH (pH单位)	6.9	不小于6.5且不大于8.5
18、铝 (mg/L)	<0.008	0.2
19、铁 (mg/L)	<0.1	0.3
20、锰 (mg/L)	<0.05	0.1
21、铜 (mg/L)	<0.1	1
22、锌 (mg/L)	<0.1	1
23、氯化物 (mg/L)	1.2	250
24、硫酸盐 (mg/L)	1.3	250
25、溶解性总固体 (mg/L)	13	1000
26、总硬度 (以CaCO3计, mg/L)	10	450
27、耗氧量 (CODMn法, 以O2计)	0.4	3
28、挥发酚类 (以苯酚计, mg/L)	<0.002	0.002
29、阴离子合成洗涤剂 (mg/L)	<0.05	0.3
30、二氧化氯 (ClO2, mg/L)	0.08	≥0.02且<0.8
31、氨氮 (mg/L)	<0.02	0.5
(以下空白)		



检验者: 刘建华
2022.8.5

复核者: 栗林红
2022.8.5

签发人: 刘建华
2022.8.5





17 20 00 10 0785

资源县疾病预防控制中心

Ziyuan Center for Disease Control and Prevention

检验/检测报告

TEST REPORT



样品受理编号: H2022100

Sample Serial No

样品名称: 进厂水

Sample Name

受检单位: 城东水厂

Sample From

检验单位章:



Signature

报告日期: 2022 年 8 月 5 日

Date Reported

受控编号: ZYCDC-BG-C04

资源县疾病预防控制中心 检验报告

样品编号: H2022100

第 1 页

共 1 页

样品名称: <u>进厂水</u>	受检单位: <u>城东水厂</u>
样品商标: <u>/</u>	受检单位地址: <u>城东水厂</u>
样品包装及规格: <u>塑料壶、玻璃瓶</u>	样品数量: <u>2000ML</u>
样品性状: <u>液态</u>	生产单位: <u>城东水厂</u>
生产日期或批号: <u>2022.07.20</u>	采样地点: <u>城东水厂</u>
采样日期: <u>2022.07.20</u>	采样人: <u>刘建华</u>
收检日期: <u>2022.07.20</u>	接收人: <u>粟林红</u>
检验起止日期: <u>2022年07月20日至08月04日</u>	

检验依据:

GB/T5750.6-2006	生活饮用水标准检验方法	金属指标
GB/T5750.7-2006	生活饮用水标准检验方法	有机物综合指标
GB/T5750.5-2006	生活饮用水标准检验方法	无机非金属指标
GB/T5750.4-2006	生活饮用水标准检验方法	感官性状和物理指标

检测项目:	检测结果	标准值
1、砷(mg/L)	<0.001	0.01
2、镉(mg/L)	<0.0005	0.005
3、铬(六价mg/L)	<0.004	0.05
4、铅(mg/L)	<0.005	0.01
5、汞(mg/L)	<0.0001	0.001
6、硒(mg/L)	<0.001	0.01
7、氰化物(mg/L)	<0.002	0.05
8、氟化物(mg/L)	<0.2	1
9、硝酸盐(以N计, mg/L)	<0.5	10
10、色度(铂钴色度单位)	<5	15
11、浑浊度(NTU-散射浊度单位)	1.8	1
12、臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味
13、肉眼可见物	无	无
14、pH(pH单位)	7	不小于6.5且不大于8.5
15、铝(mg/L)	<0.008	0.2
16、铁(mg/L)	<0.1	0.3
17、锰(mg/L)	<0.05	0.1
18、铜(mg/L)	<0.1	1
19、锌(mg/L)	<0.1	1
20、氯化物(mg/L)	<1.0	250
21、硫酸盐(mg/L)	1.2	250
22、溶解性总固体(mg/L)	12	1000
23、总硬度(以CaCO3计, mg/L)	8	450
24、耗氧量(CODMn法, 以O2计)	0.32	3
25、挥发酚类(以苯酚计, mg/L)	<0.002	0.002
26、阴离子合成洗涤剂(mg/L)	<0.05	0.3
27、氨氮(mg/L)	<0.02	0.5
(以下空白)		



检验者: 刘建华
2022.8.5

复核者: 李利群
2022.8.5

签发人: 刘建华
2022.8.5





17 20 00 10 0785

资源县疾病预防控制中心

Ziyuan Center for Disease Control and Prevention

检验/检测报告

TEST REPORT



样品受理编号: H2022101

Sample Serial No

样品名称: 出厂水

Sample Name

受检单位: 城东水厂

Sample From

检验单位章:



Signature

报告日期: 2022年8月5日

Date Repored

受控编号: ZYCDC-BG-C04

资源县疾病预防控制中心 检验报告

样品编号: H2022101

第 1 页 共 1 页

样品名称: <u>出厂水</u>	受检单位: <u>城东水厂</u>
样品商标: <u>/</u>	受检单位地址: <u>城东水厂</u>
样品包装及规格: <u>塑料壶、无菌袋、玻璃瓶</u>	样品数量: <u>3500ML</u>
样品性状: <u>液态</u>	生产单位: <u>城东水厂</u>
生产日期或批号: <u>2022.07.20</u>	采样地点: <u>城东水厂</u>
采样日期: <u>2022.07.20</u>	采样人: <u>刘建华</u>
收检日期: <u>2022.07.20</u>	接收人: <u>粟林红</u>
检验起止日期: <u>2022年07月20日至08月04日</u>	

检验依据: GB/T5750.12-2006	生活饮用水标准检验方法	微生物指标
GB/T5750.6-2006	生活饮用水标准检验方法	金属指标
GB/T5750.7-2006	生活饮用水标准检验方法	有机物综合指标
GB/T5750.5-2006	生活饮用水标准检验方法	无机非金属指标
GB/T5750.4-2006	生活饮用水标准检验方法	感官性状和物理指标
GB/T5750.11-2006	生活饮用水标准检验方法	消毒剂指标

检测项目:	检测结果	标准值
1、总大肠菌群 (MPN/100mL)	未检出	不得检出
2、大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	未检出	不得检出
3、菌落总数 (CFU/mL)	5	100
4、砷 (mg/L)	<0.001	0.01
5、镉 (mg/L)	<0.0005	0.005
6、铬 (六价 mg/L)	<0.004	0.05
7、铅 (mg/L)	<0.005	0.01
8、汞 (mg/L)	<0.0001	0.001
9、硒 (mg/L)	<0.001	0.01
10、氰化物 (mg/L)	<0.002	0.05
11、氟化物 (mg/L)	<0.2	1
12、硝酸盐 (以N计, mg/L)	<0.5	10
13、色度 (铂钴色度单位)	<5	15
14、浑浊度 (NTU-散射浊度单位)	0.9	1
15、臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味
16、肉眼可见物	无	无
17、pH (pH单位)	6.8	不小于6.5且不大于8.5
18、铝 (mg/L)	<0.008	0.2
19、铁 (mg/L)	<0.1	0.3
20、锰 (mg/L)	<0.05	0.1
21、铜 (mg/L)	<0.1	1
22、锌 (mg/L)	<0.1	1
23、氯化物 (mg/L)	<1.0	250
24、硫酸盐 (mg/L)	1.2	250
25、溶解性总固体 (mg/L)	10	1000
26、总硬度 (以CaCO ₃ 计, mg/L)	8	450
27、耗氧量 (CODMn法, 以O ₂ 计)	0.32	3
28、挥发酚类 (以苯酚计, mg/L)	<0.002	0.002
29、阴离子合成洗涤剂 (mg/L)	<0.05	0.3
30、二氧化氯 (ClO ₂ , mg/L)	0.01	≥0.02且<0.8
31、氨氮 (mg/L)	<0.02	0.5
(以下空白)		



检验者: 刘建华
2022.8.5

复核者: 粟林红
2022.8.5

签发人: 刘建华
2022.8.5





17 20 00 10 0785

资源县疾病预防控制中心

Ziyuan Center for Disease Control and Prevention

检验/检测报告

TEST REPORT



样品受理编号: H2022102

Sample Serial No

样品名称: 末梢水

Sample Name

受检单位: 城东水厂

Sample From

检验单位章:



Signature

报告日期: 2022年8月5日

Date Reported

受控编号: ZYCDC-BG-C04

资源县疾病预防控制中心 检验报告

样品编号: H2022102

第 1 页 共 1 页

样品名称: 末梢水

受检单位: 城东水厂

样品商标: /

受检单位地址: 城东水厂

样品包装及规格: 塑料壶、无菌袋、玻璃瓶

样品数量: 3500ML

样品性状: 液态

生产单位: 城东水厂

生产日期或批号: 2022.07.20

采样地点: 卫健局

采样日期: 2022.07.20

采样人: 刘建华

收检日期: 2022.07.20

接收人: 粟林红

检验起止日期: 2022年07月20日至08月04日

检验依据:	GB/T5750.12-2006 生活饮用水标准检验方法	微生物指标
	GB/T5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法	金属指标
	GB/T5750.7-2006 生活饮用水标准检验方法	有机物综合指标
	GB/T5750.5-2006 生活饮用水标准检验方法	无机非金属指标
	GB/T5750.4-2006 生活饮用水标准检验方法	感官性状和物理指标
	GB/T5750.11-2006 生活饮用水标准检验方法	消毒剂指标

检测项目:	检测结果	标准值
1、总大肠菌群 (MPN/100mL)	未检出	不得检出
2、大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	未检出	不得检出
3、菌落总数 (CFU/mL)	2	100
4、砷 (mg/L)	<0.001	0.01
5、镉 (mg/L)	<0.0005	0.005
6、铬 (六价 mg/L)	<0.004	0.05
7、铅 (mg/L)	<0.005	0.01
8、汞 (mg/L)	<0.0001	0.001
9、硒 (mg/L)	<0.001	0.01
10、氰化物 (mg/L)	<0.002	0.05
11、氟化物 (mg/L)	<0.2	1
12、硝酸盐 (以N计, mg/L)	<0.5	10
13、色度 (铂钴色度单位)	<5	15
14、浑浊度 (NTU-散射浊度单位)	0.9	1
15、臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味
16、肉眼可见物	无	无
17、pH (pH单位)	6.9	不小于6.5且不大于8.5
18、铝 (mg/L)	<0.008	0.2
19、铁 (mg/L)	0.13	0.3
20、锰 (mg/L)	<0.05	0.1
21、铜 (mg/L)	<0.1	1
22、锌 (mg/L)	0.31	1
23、氯化物 (mg/L)	1.1	250
24、硫酸盐 (mg/L)	1.1	250
25、溶解性总固体 (mg/L)	14	1000
26、总硬度 (以CaCO3计, mg/L)	8	450
27、耗氧量 (CODMn法, 以O2计)	0.4	3
28、挥发酚类 (以苯酚计, mg/L)	<0.002	0.002
29、阴离子合成洗涤剂 (mg/L)	<0.05	0.3
30、二氧化氯 (ClO2, mg/L)	0.02	≥0.02且<0.8
31、氨氮 (mg/L)	<0.02	0.5
(以下空白)		



检验者: 刘建华
2022.8.5

复核者: 粟林红
2022.8.5

签发人: 刘建华





17 20 00 10 0785

资源县疾病预防控制中心

Ziyuan Center for Disease Control and Prevention

检验/检测报告

TEST REPORT



样品受理编号: H2022103

Sample Serial No

样品名称: 二次供水

Sample Name

受检单位: 城东水厂

Sample From

检验单位章:



Signature

报告日期: 2022年8月5日

Date Repored

受控编号: ZYCDC-BG-C04

资源县疾病预防控制中心 检验报告

样品编号: H2022103

第 1 页 共 1 页

样品名称: <u>二次供水</u>	受检单位: <u>城东水厂</u>
样品商标: <u>/</u>	受检单位地址: <u>城东水厂</u>
样品包装及规格: <u>塑料壶、无菌袋、玻璃瓶</u>	样品数量: <u>3500ML</u>
样品性状: <u>液态</u>	生产单位: <u>城东水厂</u>
生产日期或批号: <u>2022.07.20</u>	采样地点: <u>幸福挺</u>
采样日期: <u>2022.07.20</u>	采样人: <u>刘建华</u>
收检日期: <u>2022.07.20</u>	接收人: <u>粟林红</u>
检验起止日期: <u>2022年07月20日至08月04日</u>	

检验依据: GB/T5750.12-2006	生活饮用水标准检验方法	微生物指标
GB/T5750.6-2006	生活饮用水标准检验方法	金属指标
GB/T5750.7-2006	生活饮用水标准检验方法	有机物综合指标
GB/T5750.5-2006	生活饮用水标准检验方法	无机非金属指标
GB/T5750.4-2006	生活饮用水标准检验方法	感官性状和物理指标
GB/T5750.11-2006	生活饮用水标准检验方法	消毒剂指标

检测项目:	检测结果	标准值
1、总大肠菌群 (MPN/100mL)	未检出	不得检出
2、大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	未检出	不得检出
3、菌落总数 (CFU/mL)	2	100
4、砷 (mg/L)	<0.001	0.01
5、镉 (mg/L)	<0.0005	0.005
6、铬(六价mg/L)	<0.004	0.05
7、铅 (mg/L)	<0.005	0.01
8、汞 (mg/L)	<0.0001	0.001
9、硒 (mg/L)	<0.001	0.01
10、氰化物 (mg/L)	<0.002	0.05
11、氟化物 (mg/L)	<0.2	1
12、硝酸盐(以N计, mg/L)	<0.5	10
13、色度 (铂钴色度单位)	<5	15
14、浑浊度 (NTU-散射浊度单位)	0.9	1
15、臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味
16、肉眼可见物	无	无
17、pH (pH单位)	6.9	不小于6.5且不大于8.5
18、铝 (mg/L)	<0.008	0.2
19、铁 (mg/L)	<0.1	0.3
20、锰 (mg/L)	<0.05	0.1
21、铜 (mg/L)	<0.1	1
22、锌 (mg/L)	0.11	1
23、氯化物 (mg/L)	1.2	250
24、硫酸盐 (mg/L)	1.9	250
25、溶解性总固体 (mg/L)	11	1000
26、总硬度(以CaCO3计, mg/L)	8	450
27、耗氧量(CODMn法, 以O2计)	0.64	3
28、挥发酚类(以苯酚计, mg/L)	<0.002	0.002
29、阴离子合成洗涤剂 (mg/L)	<0.05	0.3
30、二氧化氯 (ClO2, mg/L)	0.01	≥0.02且<0.8
31、氨氮 (mg/L)	<0.02	0.5
(以下空白)		



检验者: 刘建华
2022.8.5

复核者: 刘建华
2022.8.5

签发人: 刘建华
2022.8.5





17 20 00 10 0785

资源县疾病预防控制中心

Ziyuan Center for Disease Control and Prevention

检验/检测报告

TEST REPORT



样品受理编号: H2022114

Sample Serial No

样品名称: 二次供水

Sample Name

受检单位: 城东水厂

Sample From

检验单位章:



Signature

报告日期: 2022年8月5日

Date Reported

受控编号: ZYCDC-BG-C04

资源县疾病预防控制中心 检验报告

样品编号: H2022114

第 1 页 共 1 页

样品名称: <u>二次供水</u>	受检单位: <u>城东水厂</u>
样品商标: <u>/</u>	受检单位地址: <u>城东水厂</u>
样品包装及规格: <u>塑料壶、无菌袋、玻璃瓶</u>	样品数量: <u>3500ML</u>
样品性状: <u>液态</u>	生产单位: <u>城东水厂</u>
生产日期或批号: <u>2022.07.22</u>	采样地点: <u>实验中学</u>
采样日期: <u>2022.07.22</u>	采样人: <u>刘建华</u>
收检日期: <u>2022.07.22</u>	接收人: <u>粟林红</u>
检验起止日期: <u>2022年07月22日至08月04日</u>	

检验依据: GB/T5750.12-2006	生活饮用水标准检验方法	微生物指标
GB/T5750.6-2006	生活饮用水标准检验方法	金属指标
GB/T5750.7-2006	生活饮用水标准检验方法	有机物综合指标
GB/T5750.5-2006	生活饮用水标准检验方法	无机非金属指标
GB/T5750.4-2006	生活饮用水标准检验方法	感官性状和物理指标
GB/T5750.11-2006	生活饮用水标准检验方法	消毒剂指标

检测项目:	检测结果	标准值
1、总大肠菌群 (MPN/100mL)	未检出	不得检出
2、大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	未检出	不得检出
3、菌落总数 (CFU/mL)	15	100
4、砷 (mg/L)	<0.001	0.01
5、镉 (mg/L)	<0.0005	0.005
6、铬 (六价) (mg/L)	<0.004	0.05
7、铅 (mg/L)	<0.005	0.01
8、汞 (mg/L)	<0.0001	0.001
9、硒 (mg/L)	<0.001	0.01
10、氰化物 (mg/L)	<0.002	0.05
11、氟化物 (mg/L)	<0.2	1
12、硝酸盐 (以N计, mg/L)	<0.5	10
13、色度 (铂钴色度单位)	<5	15
14、浑浊度 (NTU-散射浊度单位)	1.5	1
15、臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味
16、肉眼可见物	无	无
17、pH (pH单位)	6.8	不小于6.5且不大于8.5
18、铝 (mg/L)	<0.008	0.2
19、铁 (mg/L)	0.18	0.3
20、锰 (mg/L)	<0.05	0.1
21、铜 (mg/L)	<0.1	1
22、锌 (mg/L)	<0.1	1
23、氯化物 (mg/L)	1.1	250
24、硫酸盐 (mg/L)	1.2	250
25、溶解性总固体 (mg/L)	13	1000
26、总硬度 (以CaCO3计, mg/L)	8	450
27、耗氧量 (CODMn法, 以O2计)	0.56	3
28、挥发酚类 (以苯酚计, mg/L)	<0.002	0.002
29、阴离子合成洗涤剂 (mg/L)	<0.05	0.3
30、二氧化氯 (ClO2, mg/L)	0.01	≥0.02且<0.8
31、氨氮 (mg/L)	<0.02	0.5
(以下空白)		



检验者: 刘建华
2022.8.5

复核者: 刘建华
2022.8.5

签发人: 刘建华
2022.8.5





17 20 00 10 0785

资源县疾病预防控制中心

Ziyuan Center for Disease Control and Prevention

检验/检测报告

TEST REPORT



样品受理编号: H2022115

Sample Serial No

样品名称: 二次供水

Sample Name

受检单位: 城东水厂

Sample From

检验单位章:



Signature

报告日期: 2022年8月5日

Date Reported

受控编号: ZYCDC-BG-C04

资源县疾病预防控制中心 检验报告

样品编号: H2022115

第 1 页 共 1 页

样品名称: <u>二次供水</u>	受检单位: <u>城东水厂</u>
样品商标: <u>/</u>	受检单位地址: <u>城东水厂</u>
样品包装及规格: <u>塑料壶、无菌袋、玻璃瓶</u>	样品数量: <u>3500ML</u>
样品性状: <u>液态</u>	生产单位: <u>城东水厂</u>
生产日期或批号: <u>2022.07.22</u>	采样地点: <u>资源镇初中</u>
采样日期: <u>2022.07.22</u>	采样人: <u>刘建华</u>
收检日期: <u>2022.07.22</u>	接收人: <u>栗林红</u>
检验起止日期: <u>2022年07月22日至08月04日</u>	

检验依据: GB/T5750.12-2006	生活饮用水标准检验方法	微生物指标
GB/T5750.6-2006	生活饮用水标准检验方法	金属指标
GB/T5750.7-2006	生活饮用水标准检验方法	有机物综合指标
GB/T5750.5-2006	生活饮用水标准检验方法	无机非金属指标
GB/T5750.4-2006	生活饮用水标准检验方法	感官性状和物理指标
GB/T5750.11-2006	生活饮用水标准检验方法	消毒剂指标

检测项目:	检测结果	标准值
1、总大肠菌群 (MPN/100mL)	未检出	不得检出
2、大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	未检出	不得检出
3、菌落总数 (CFU/mL)	6	100
4、砷 (mg/L)	<0.001	0.01
5、镉 (mg/L)	<0.0005	0.005
6、铬 (六价mg/L)	<0.004	0.05
7、铅 (mg/L)	<0.005	0.01
8、汞 (mg/L)	<0.0001	0.001
9、硒 (mg/L)	<0.001	0.01
10、氰化物 (mg/L)	<0.002	0.05
11、氟化物 (mg/L)	<0.2	1
12、硝酸盐 (以N计, mg/L)	<0.5	10
13、色度 (铂钴色度单位)	<5	15
14、浑浊度 (NTU-散射浊度单位)	1.2	1
15、臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味
16、肉眼可见物	无	无
17、pH (pH单位)	6.9	不小于6.5且不大于8.5
18、铝 (mg/L)	<0.008	0.2
19、铁 (mg/L)	<0.1	0.3
20、锰 (mg/L)	<0.05	0.1
21、铜 (mg/L)	<0.1	1
22、锌 (mg/L)	<0.1	1
23、氯化物 (mg/L)	<1.0	250
24、硫酸盐 (mg/L)	1.1	250
25、溶解性总固体 (mg/L)	14	1000
26、总硬度 (以CaCO3计, mg/L)	10	450
27、耗氧量 (CODMn法, 以O2计,	0.64	3
28、挥发酚类 (以苯酚计, mg/L)	<0.002	0.002
29、阴离子合成洗涤剂 (mg/L)	<0.05	0.3
30、二氧化氯 (ClO2, mg/L)	0.01	≥0.02且<0.8
31、氨氮 (mg/L)	<0.02	0.5
(以下空白)		



检验者: 刘建华
2022.8.5

复核者: 栗林红
2022.8.5

签发人: 刘建华
2022.8.5





17 20 00 10 0785

资源县疾病预防控制中心

Ziyuan Center for Disease Control and Prevention

检验/检测报告

TEST REPORT



样品受理编号: H2022117

Sample Serial No

样品名称: 末梢水

Sample Name

受检单位: 城东水厂

Sample From

检验单位章:



Signature

报告日期: 2022 年 8 月 5 日

Date Repored

受控编号: ZYCDC-BG-C04



17 20 00 10 0785

资源县疾病预防控制中心

Ziyuan Center for Disease Control and Prevention

检验/检测报告

TEST REPORT



样品受理编号: H2022118

Sample Serial No

样品名称: 末梢水

Sample Name

受检单位: 城东水厂

Sample From

检验单位章:



Signature

报告日期: 2022年8月5日

Date Reported

受控编号: ZYCDC-BG-C04

