



17 20 00 10 0785

资源县疾病预防控制中心

Ziyuan Center for Disease Control and Prevention

检验/检测报告

TEST REPORT

样品受理编号: H2023071

Sample Serial No

样品名称: 二次供水

Sample Name

受检单位: 城东水厂

Sample From

检验单位章:



Signature

报告日期: 2023年6月21日

Date Reported

受控编号: ZYCDC-BG-C04

检验机构说明

- 1、本中心是资源县人民政府依法设置的卫生检测机构，通过了广西质量监督局的计量认证资质认定和食品检验机构资质认定，证书编号分别为：172000100785
- 2、中心的采（抽）样程序执行国家有关技术标准、技术规范或相应的检测细则的规定。
- 3、报告涂改、增删、签名不全，或未盖本中心红色“资源县疾病预防控制中心检验报告专用章”无效。
- 4、报告中项目名称前加★表示该项目是计量认证资质认定范围以外的检测项目，项目名称前加☆表示该项目是实验室认可以外的检测项目。
- 5、本检验报告仅对本次受理样品负责。
- 6、受（送）检单位对本检验报告有异议，可在收到报告之日起十五日内提出申诉，逾期不予受理。现场检测项目、样品保质期及微生物检验项目不做复检。
- 7、未经本单位书面批准不得部分复制本检验报告。本检验报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告及商品宣传。

检验机构地址：资源县西延北路 003 号

邮 政 编 码：541400

电 话：0773-4319215

质量投诉电话：0773-4311616

检验报告

样品编号: H2023071

第 1 页 共 1 页

样品名称: 二次供水

受检单位: 城东水厂

样品商标: /

受检单位地址: 城东水厂

样品包装及规格: 塑料壶、无菌袋、玻璃瓶

样品数量: 3500ML

样品性状: 液态

生产单位: 城东水厂

生产日期或批号: 20230613

采样地点: 实验中学

采样日期: 2023.6.13

采样人: 马静


收检日期: 2023.6.13

接收人: 郭乙兵

检验起止日期: 2023年06月13日至06月19日

检验依据: GB/T5750.12-2006	生活饮用水标准检验方法	微生物指标
GB/T5750.6-2006	生活饮用水标准检验方法	金属指标
GB/T5750.7-2006	生活饮用水标准检验方法	有机物综合指标
GB/T5750.5-2006	生活饮用水标准检验方法	无机非金属指标
GB/T5750.4-2006	生活饮用水标准检验方法	感官性状和物理指标
GB/T5750.11-2006	生活饮用水标准检验方法	消毒剂指标

检测项目:	检测结果	标准值
1、总大肠菌群 (MPN/100mL)	未检出	不得检出
2、大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	未检出	不得检出
3、菌落总数 (CFU/mL)	1	100
4、砷 (mg/L)	<0.001	0.01
5、镉 (mg/L)	<0.0005	0.005
6、铬 (六价 mg/L)	<0.004	0.05
7、铅 (mg/L)	<0.005	0.01
8、汞 (mg/L)	<0.0001	0.001
9、硒 (mg/L)	<0.001	0.01
10、氰化物 (mg/L)	<0.002	0.05
11、氟化物 (mg/L)	<0.2	1
12、硝酸盐 (以N计, mg/L)	<0.5	10
13、色度 (铂钴色度单位)	<5	15
14、浊度 (NTU-散射浊度单位)	0.00	1
15、臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味
16、肉眼可见物	无	无
17、pH (pH单位)	6.90	不小于6.5且不大于8.5
18、铝 (mg/L)	<0.008	0.2
19、铁 (mg/L)	<0.1	0.3
20、锰 (mg/L)	<0.05	0.1
21、铜 (mg/L)	<0.1	1
22、锌 (mg/L)	0.49	1
23、氯化物 (mg/L)	1.3	250
24、硫酸盐 (mg/L)	2.0	250
25、溶解性总固体 (mg/L)	15	1000
26、总硬度 (以CaCO3计, mg/L)	6	450
27、耗氧量 (CODMn法, 以O2计, mg/L)	0.56	3
28、挥发酚类 (以苯酚计, mg/L)	<0.002	0.002
29、阴离子合成洗涤剂 (mg/L)	<0.05	0.3
30、二氧化氯 (Cl ₂ , mg/L)	0.08	≥0.02且<0.8
31、氨 (以N计, mg/L)	<0.02	0.5
(以下空白)		





17 20 00 10 0785

资源县疾病预防控制中心

Ziyuan Center for Disease Control and Prevention

检验/检测报告

TEST REPORT

样品受理编号: H2023072

Sample Serial No

样品名称: 二次供水

Sample Name

受检单位: 城东水厂

Sample From

检验单位章:



Signature

报告日期: 2023年6月21日

Date Reported

受控编号: ZYCDC-BG-C04

检验机构说明

- 1、本中心是资源县人民政府依法设置的卫生检测机构，通过了广西质量监督局的计量认证资质认定和食品检验机构资质认定，证书编号分别为：172000100785
- 2、中心的采（抽）样程序执行国家有关技术标准、技术规范或相应的检测细则的规定。
- 3、报告涂改、增删、签名不全，或未盖本中心红色“资源县疾病预防控制中心检验报告专用章”无效。
- 4、报告中项目名称前加★表示该项目是计量认证资质认定范围以外的检测项目，项目名称前加☆表示该项目是实验室认可以外的检测项目。
- 5、本检验报告仅对本次受理样品负责。
- 6、受（送）检单位对本检验报告有异议，可在收到报告之日起十五日内提出申诉，逾期不予受理。现场检测项目、样品保质期及微生物检验项目不做复检。
- 7、未经本单位书面批准不得部分复制本检验报告。本检验报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告及商品宣传。

检验机构地址：资源县西延北路 003 号

邮 政 编 码：541400

电 话：0773-4319215

质量投诉电话：0773-4311616

检验报告

样品编号: H2023072

第 1 页 共 1 页

样品名称: 二次供水

受检单位: 城东水厂

样品商标: /

受检单位地址: 城东水厂

样品包装及规格: 塑料壶、无菌袋、玻璃瓶

样品数量: 3500ML

样品性状: 液态

生产单位: 城东水厂

生产日期或批号: 20230613

采样地点: 资源镇初中

采样日期: 2023.6.13

采样人: 马静

收检日期: 2023.6.13

接收人: 郭乙兵

检验起止日期: 2023年06月13日至06月19日

检验依据: GB/T5750.12-2006	生活饮用水标准检验方法	微生物指标
GB/T5750.6-2006	生活饮用水标准检验方法	金属指标
GB/T5750.7-2006	生活饮用水标准检验方法	有机物综合指标
GB/T5750.5-2006	生活饮用水标准检验方法	无机非金属指标
GB/T5750.4-2006	生活饮用水标准检验方法	感官性状和物理指标
GB/T5750.11-2006	生活饮用水标准检验方法	消毒剂指标

检测项目:	检测结果	标准值
1、总大肠菌群 (MPN/100mL)	未检出	不得检出
2、大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	未检出	不得检出
3、菌落总数 (CFU/mL)	未检出	100
4、砷 (mg/L)	<0.001	0.01
5、镉 (mg/L)	<0.0005	0.005
6、铬(六价)(mg/L)	<0.004	0.05
7、铅 (mg/L)	<0.005	0.01
8、汞 (mg/L)	<0.0001	0.001
9、硒 (mg/L)	<0.001	0.01
10、氰化物 (mg/L)	<0.002	0.05
11、氟化物 (mg/L)	<0.2	1
12、硝酸盐 (以N计, mg/L)	<0.5	10
13、色度 (铂钴色度单位)	<5	15
14、浊度 (NTU-散射浊度单位)	0.00	1
15、臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味
16、肉眼可见物	无	无
17、pH (pH单位)	6.94	不小于6.5且不大于8.5
18、铝 (mg/L)	<0.008	0.2
19、铁 (mg/L)	<0.1	0.3
20、锰 (mg/L)	<0.05	0.1
21、铜 (mg/L)	<0.1	1
22、锌 (mg/L)	<0.1	1
23、氯化物 (mg/L)	1.3	250
24、硫酸盐 (mg/L)	1.9	250
25、溶解性总固体 (mg/L)	36	1000
26、总硬度 (以CaCO ₃ 计, mg/L)	16	450
27、耗氧量 (CODMn法, 以O ₂ 计, mg/L)	0.56	3
28、挥发酚类 (以苯酚计, mg/L)	<0.002	0.002
29、阴离子合成洗涤剂 (mg/L)	<0.05	0.3
30、二氧化氯 (Cl ₂ , mg/L)	0.08	≥0.02且<0.8
31、氨 (以N计, mg/L)	<0.02	0.5
(以下空白)		





17 20 00 10 0785

资源县疾病预防控制中心

Ziyuan Center for Disease Control and Prevention

检验/检测报告

TEST REPORT

样品受理编号: H2023073

Sample Serial No

样品名称: 末梢水

Sample Name

受检单位: 城东水厂

Sample From

检验单位章:



Signature

报告日期: 2023 年 6 月 21 日

Date Reported

受控编号: ZYCDC-BG-C04

检验机构说明

- 1、本中心是资源县人民政府依法设置的卫生检测机构，通过了广西质量监督局的计量认证资质认定和食品检验机构资质认定，证书编号分别为：172000100785
- 2、中心的采（抽）样程序执行国家有关技术标准、技术规范或相应的检测细则的规定。
- 3、报告涂改、增删、签名不全，或未盖本中心红色“资源县疾病预防控制中心检验报告专用章”无效。
- 4、报告中项目名称前加★表示该项目是计量认证资质认定范围以外的检测项目，项目名称前加☆表示该项目是实验室认可以外的检测项目。
- 5、本检验报告仅对本次受理样品负责。
- 6、受（送）检单位对本检验报告有异议，可在收到报告之日起十五日内提出申诉，逾期不予受理。现场检测项目、样品保质期及微生物检验项目不做复检。
- 7、未经本单位书面批准不得部分复制本检验报告。本检验报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告及商品宣传。

检验机构地址：资源县西延北路 003 号

邮 政 编 码：541400

电 话：0773-4319215

质量投诉电话：0773-4311616

检验报告

样品编号: H2023073

第 1 页 共 1 页

样品名称: 末梢水

受检单位: 城东水厂

样品商标: /

受检单位地址: 城东水厂

样品包装及规格: 塑料壶、无菌袋、玻璃瓶

样品数量: 3500ML

样品性状: 液态

生产单位: 城东水厂

生产日期或批号: 20230613

采样地点: 唐世玲家

采样日期: 2023.6.13

采样人: 马静

收检日期: 2023.6.13

接收人: 郭乙兵

检验起止日期: 2023年06月13日至06月19日

检验依据: GB/T5750.12-2006	生活饮用水标准检验方法	微生物指标
GB/T5750.6-2006	生活饮用水标准检验方法	金属指标
GB/T5750.7-2006	生活饮用水标准检验方法	有机物综合指标
GB/T5750.5-2006	生活饮用水标准检验方法	无机非金属指标
GB/T5750.4-2006	生活饮用水标准检验方法	感官性状和物理指标
GB/T5750.11-2006	生活饮用水标准检验方法	消毒剂指标

检测项目:	检测结果	标准值
1、总大肠菌群 (MPN/100mL)	未检出	不得检出
2、大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	未检出	不得检出
3、菌落总数 (CFU/mL)	1	100
4、砷 (mg/L)	<0.001	0.01
5、镉 (mg/L)	<0.0005	0.005
6、铬(六价) (mg/L)	<0.004	0.05
7、铅 (mg/L)	<0.005	0.01
8、汞 (mg/L)	<0.0001	0.001
9、硒 (mg/L)	<0.001	0.01
10、氰化物 (mg/L)	<0.002	0.05
11、氟化物 (mg/L)	<0.2	1
12、硝酸盐 (以N计, mg/L)	<0.5	10
13、色度 (铂钴色度单位)	<5	15
14、浑浊度 (NTU-散射浊度单位)	0.30	1
15、臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味
16、肉眼可见物	无	无
17、pH (pH单位)	6.83	不小于6.5且不大于8.5
18、铝 (mg/L)	<0.008	0.2
19、铁 (mg/L)	<0.1	0.3
20、锰 (mg/L)	<0.05	0.1
21、铜 (mg/L)	<0.1	1
22、锌 (mg/L)	<0.1	1
23、氯化物 (mg/L)	1.4	250
24、硫酸盐 (mg/L)	1.2	250
25、溶解性总固体 (mg/L)	16	1000
26、总硬度 (以CaCO ₃ 计, mg/L)	6	450
27、耗氧量 (CODMn法, 以O ₂ 计, mg/L)	0.56	3
28、挥发酚类 (以苯酚计, mg/L)	<0.002	0.002
29、阴离子合成洗涤剂 (mg/L)	<0.05	0.3
30、二氧化氯 (Cl ₂ , mg/L)	0.11	≥0.02且<0.8
31、氨 (以N计, mg/L)	<0.02	0.5
(以下空白)		





17 20 00 10 0785

资源县疾病预防控制中心

Ziyuan Center for Disease Control and Prevention

检验/检测报告

TEST REPORT

样品受理编号: H2023074

Sample Serial No

样品名称: 二次供水

Sample Name

受检单位: 城东水厂

Sample From

检验单位章:



Signature

报告日期: 2023年6月21日

Date Reported

受控编号: ZYCDC-BG-C04

检验机构说明

- 1、本中心是资源县人民政府依法设置的卫生检测机构，通过了广西质量监督局的计量认证资质认定和食品检验机构资质认定，证书编号分别为：172000100785
- 2、中心的采（抽）样程序执行国家有关技术标准、技术规范或相应的检测细则的规定。
- 3、报告涂改、增删、签名不全，或未盖本中心红色“资源县疾病预防控制中心检验报告专用章”无效。
- 4、报告中项目名称前加★表示该项目是计量认证资质认定范围以外的检测项目，项目名称前加☆表示该项目是实验室认可以外的检测项目。
- 5、本检验报告仅对本次受理样品负责。
- 6、受（送）检单位对本检验报告有异议，可在收到报告之日起十五日内提出申诉，逾期不予受理。现场检测项目、样品保质期及微生物检验项目不做复检。
- 7、未经本单位书面批准不得部分复制本检验报告。本检验报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告及商品宣传。

检验机构地址：资源县西延北路 003 号

邮 政 编 码：541400

电 话：0773-4319215

质量投诉电话：0773-4311616

检验报告

样品编号: H2023074

第 1 页 共 1 页

样品名称: 二次供水
 样品商标: /
 样品包装及规格: 塑料壶、无菌袋、玻璃瓶
 样品性状: 液态
 生产日期或批号: 20230613
 采样日期: 2023.6.13
 收检日期: 2023.6.13
 检验起止日期: 2023年06月13日至06月19日

受检单位: 城东水厂
 受检单位地址: 城东水厂
 样品数量: 3500ML
 生产单位: 城东水厂
 采样地点: 一小分部
 采样人: 马静
 接收人: 郭乙兵

检验依据: GB/T5750.12-2006	生活饮用水标准检验方法	微生物指标
GB/T5750.6-2006	生活饮用水标准检验方法	金属指标
GB/T5750.7-2006	生活饮用水标准检验方法	有机物综合指标
GB/T5750.5-2006	生活饮用水标准检验方法	无机非金属指标
GB/T5750.4-2006	生活饮用水标准检验方法	感官性状和物理指标
GB/T5750.11-2006	生活饮用水标准检验方法	消毒剂指标

检测项目:	检测结果	标准值
1、 总大肠菌群 (MPN/100mL)	未检出	不得检出
2、 大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	未检出	不得检出
3、 菌落总数 (CFU/mL)	未检出	100
4、 砷 (mg/L)	<0.001	0.01
5、 镉 (mg/L)	<0.0005	0.005
6、 铬(六价mg/L)	<0.004	0.05
7、 铅 (mg/L)	<0.005	0.01
8、 汞 (mg/L)	<0.0001	0.001
9、 硒 (mg/L)	<0.001	0.01
10、 氰化物 (mg/L)	<0.002	0.05
11、 氟化物 (mg/L)	<0.2	1
12、 硝酸盐(以N计, mg/L)	<0.5	10
13、 色度 (铂钴色度单位)	<5	15
14、 浑浊度 (NTU-散射浊度单位)	0.02	1
15、 臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味
16、 肉眼可见物	无	无
17、 pH (pH单位)	6.84	不小于6.5且不大于8.5
18、 铝 (mg/L)	<0.008	0.2
19、 铁 (mg/L)	<0.1	0.3
20、 锰 (mg/L)	<0.05	0.1
21、 铜 (mg/L)	<0.1	1
22、 锌 (mg/L)	0.91	1
23、 氯化物 (mg/L)	1.3	250
24、 硫酸盐 (mg/L)	1.7	250
25、 溶解性总固体 (mg/L)	14	1000
26、 总硬度(以CaCO3计, mg/L)	6	450
27、 耗氧量(CODMn法, 以O2计, mg/L)	0.64	3
28、 挥发酚类 (以苯酚计, mg/L)	<0.002	0.002
29、 阴离子合成洗涤剂 (mg/L)	<0.05	0.3
30、 二氧化氯 (Cl, mg/L)	0.08	≥0.02且<0.8
31、 氨(以N计, mg/L)	<0.02	0.5

(以下空白)

/ /





17 20 00 10 0785

资源县疾病预防控制中心

Ziyuan Center for Disease Control and Prevention

检验/检测报告

17 20 00 10 0785

TEST REPORT

样品受理编号: H2023075

Sample Serial No 17 20 00 10 0785

样品名称: 二次供水

Sample Name

受检单位: 城东水厂

Sample From

检验单位章: 

Signature

报告日期: 2023 年 6 月 21 日

Date Reported

受控编号: ZYCDC-BG-C04

检验机构说明

- 1、本中心是资源县人民政府依法设置的卫生检测机构，通过了广西质量监督局的计量认证资质认定和食品检验机构资质认定，证书编号分别为：172000100785
- 2、中心的采（抽）样程序执行国家有关技术标准、技术规范或相应的检测细则的规定。
- 3、报告涂改、增删、签名不全，或未盖本中心红色“资源县疾病预防控制中心检验报告专用章”无效。
- 4、报告中项目名称前加★表示该项目是计量认证资质认定范围以外的检测项目，项目名称前加☆表示该项目是实验室认可以外的检测项目。
- 5、本检验报告仅对本次受理样品负责。
- 6、受（送）检单位对本检验报告有异议，可在收到报告之日起十五日内提出申诉，逾期不予受理。现场检测项目、样品保质期及微生物检验项目不做复检。
- 7、未经本单位书面批准不得部分复制本检验报告。本检验报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告及商品宣传。

检验机构地址：资源县西延北路 003 号

邮 政 编 码：541400

电 话：0773-4317129

质量投诉电话：0773-4311616

检验报告

样品编号: H2023075

第 1 页 共 1 页

样品名称: 二次供水

受检单位: 城东水厂

样品商标: /

受检单位地址: 城东水厂

样品包装及规格: 塑料壶、无菌袋、玻璃瓶

样品数量: 3500ML

样品性状: 液态

生产单位: 城东水厂

生产日期或批号: 20230613

采样地点: 新福挺大酒店

采样日期: 2023.6.13

采样人: 马静

收检日期: 2023.6.13

接收人: 郭乙兵

检验起止日期: 2023年06月13日至06月19日

检验依据: GB/T5750.12-2006	生活饮用水标准检验方法	微生物指标
GB/T5750.6-2006	生活饮用水标准检验方法	金属指标
GB/T5750.7-2006	生活饮用水标准检验方法	有机物综合指标
GB/T5750.5-2006	生活饮用水标准检验方法	无机非金属指标
GB/T5750.4-2006	生活饮用水标准检验方法	感官性状和物理指标
GB/T5750.11-2006	生活饮用水标准检验方法	消毒剂指标

检测项目:	检测结果	标准值
1、总大肠菌群 (MPN/100mL)	未检出	不得检出
2、大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	未检出	不得检出
3、菌落总数 (CFU/mL)	1	100
4、砷 (mg/L)	<0.001	0.01
5、镉 (mg/L)	<0.0005	0.005
6、铬 (六价mg/L)	<0.004	0.05
7、铅 (mg/L)	<0.005	0.01
8、汞 (mg/L)	<0.0001	0.001
9、硒 (mg/L)	<0.001	0.01
10、氰化物 (mg/L)	<0.002	0.05
11、氟化物 (mg/L)	<0.2	1
12、硝酸盐 (以N计, mg/L)	0.5	10
13、色度 (铂钴色度单位)	<5	15
14、浑浊度 (NTU-散射浊度单位)	0.56	1
15、臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味
16、肉眼可见物	无	无
17、pH (pH单位)	6.89	不小于6.5且不大于8.5
18、铝 (mg/L)	<0.008	0.2
19、铁 (mg/L)	<0.1	0.3
20、锰 (mg/L)	<0.05	0.1
21、铜 (mg/L)	<0.1	1
22、锌 (mg/L)	<0.1	1
23、氯化物 (mg/L)	1.3	250
24、硫酸盐 (mg/L)	2.3	250
25、溶解性总固体 (mg/L)	27	1000
26、总硬度 (以CaCO3计, mg/L)	12	450
27、耗氧量 (CODMn法, 以O2计, mg/L)	0.64	3
28、挥发酚类 (以苯酚计, mg/L)	<0.002	0.002
29、阴离子合成洗涤剂 (mg/L)	<0.05	0.3
30、二氧化氯 (Cl, mg/L)	0.09	≥0.02且<0.8
31、氨 (以N计, mg/L)	<0.02	0.5

(以下空白)





17 20 00 10 0785

资源县疾病预防控制中心

Ziyuan Center for Disease Control and Prevention

检验/检测报告

TEST REPORT

样品受理编号：H2023076

Sample Serial No

样品名称：末梢水

Sample Name

受检单位：城东水厂

Sample From

检验单位章：



Signature

报告日期：2023年6月21日

Date Reported

受控编号：ZYCDC-BG-C04

检验机构说明

- 1、本中心是资源县人民政府依法设置的卫生检测机构，通过了广西质量监督局的计量认证资质认定和食品检验机构资质认定，证书编号分别为：172000100785
- 2、中心的采（抽）样程序执行国家有关技术标准、技术规范或相应的检测细则的规定。
- 3、报告涂改、增删、签名不全，或未盖本中心红色“资源县疾病预防控制中心检验报告专用章”无效。
- 4、报告中项目名称前加★表示该项目是计量认证资质认定范围以外的检测项目，项目名称前加☆表示该项目是实验室认可以外的检测项目。
- 5、本检验报告仅对本次受理样品负责。
- 6、受（送）检单位对本检验报告有异议，可在收到报告之日起十五日内提出申诉，逾期不予受理。现场检测项目、样品保质期及微生物检验项目不做复检。
- 7、未经本单位书面批准不得部分复制本检验报告。本检验报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告及商品宣传。

检验机构地址：资源县西延北路 003 号

邮 政 编 码：541400

电 话：0773-4319215

质量投诉电话：0773-4311616

检验报告

样品编号: H2023076

样品名称: 末梢水

受检单位: 城东水厂

样品商标: /

受检单位地址: 城东水厂

样品包装及规格: 塑料壶、无菌袋、玻璃瓶

样品数量: 3500ML

样品性状: 液态

生产单位: 城东水厂

生产日期或批号: 20230613

采样地点: 启航幼儿园

采样日期: 2023.6.13

采样人: 马静

收检日期: 2023.6.13


接收人: 郭乙兵

检验起止日期: 2023年06月13日至06月19日

检验依据: GB/T5750.12-2006	生活饮用水标准检验方法	微生物指标
GB/T5750.6-2006	生活饮用水标准检验方法	金属指标
GB/T5750.7-2006	生活饮用水标准检验方法	有机物综合指标
GB/T5750.5-2006	生活饮用水标准检验方法	无机非金属指标
GB/T5750.4-2006	生活饮用水标准检验方法	感官性状和物理指标
GB/T5750.11-2006	生活饮用水标准检验方法	消毒剂指标

检测项目:	检测结果	标准值
1、总大肠菌群 (MPN/100mL)	未检出	不得检出
2、大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	未检出	不得检出
3、菌落总数 (CFU/mL)	1	100
4、砷 (mg/L)	<0.001	0.01
5、镉 (mg/L)	<0.0005	0.005
6、铬 (六价mg/L)	<0.004	0.05
7、铅 (mg/L)	<0.005	0.01
8、汞 (mg/L)	<0.0001	0.001
9、硒 (mg/L)	<0.001	0.01
10、氰化物 (mg/L)	<0.002	0.05
11、氟化物 (mg/L)	<0.2	1
12、硝酸盐 (以N计, mg/L)	0.5	10
13、色度 (铂钴色度单位)	<5	15
14、浑浊度 (NTU-散射浊度单位)	0.01	1
15、臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味
16、肉眼可见物	无	无
17、pH (pH单位)	6.88	不小于6.5且不大于8.5
18、铝 (mg/L)	<0.008	0.2
19、铁 (mg/L)	<0.1	0.3
20、锰 (mg/L)	<0.05	0.1
21、铜 (mg/L)	<0.1	1
22、锌 (mg/L)	<0.1	1
23、氯化物 (mg/L)	1.3	250
24、硫酸盐 (mg/L)	1.2	250
25、溶解性总固体 (mg/L)	17	1000
26、总硬度 (以CaCO3计, mg/L)	6	450
27、耗氧量 (CODMn法, 以O2计, mg/L)	0.64	3
28、挥发酚类 (以苯酚计, mg/L)	<0.002	0.002
29、阴离子合成洗涤剂 (mg/L)	<0.05	0.3
30、二氧化氯 (Cl, mg/L)	0.12	≥0.02且<0.8
31、氨 (以N计, mg/L)	<0.02	0.5

(以下空白)





17 20 00 10 0785

资源县疾病预防控制中心

Ziyuan Center for Disease Control and Prevention

检验/检测报告

TEST REPORT

样品受理编号: H2023077

Sample Serial No

样品名称: 末梢水

Sample Name

受检单位: 城东水厂

Sample From

检验单位章:



Signature

报告日期: 2023年6月21日

Date Reported

受控编号: ZYCDC-BG-C04

检验机构说明

- 1、本中心是资源县人民政府依法设置的卫生检测机构，通过了广西质量监督局的计量认证资质认定和食品检验机构资质认定，证书编号分别为：172000100785
- 2、中心的采（抽）样程序执行国家有关技术标准、技术规范或相应的检测细则的规定。
- 3、报告涂改、增删、签名不全，或未盖本中心红色“资源县疾病预防控制中心检验报告专用章”无效。
- 4、报告中项目名称前加★表示该项目是计量认证资质认定范围以外的检测项目，项目名称前加☆表示该项目是实验室认可以外的检测项目。
- 5、本检验报告仅对本次受理样品负责。
- 6、受（送）检单位对本检验报告有异议，可在收到报告之日起十五日内提出申诉，逾期不予受理。现场检测项目、样品保质期及微生物检验项目不做复检。
- 7、未经本单位书面批准不得部分复制本检验报告。本检验报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告及商品宣传。

检验机构地址：资源县西延北路 003 号

邮 政 编 码：541400

电 话：0773-4317129

质量投诉电话：0773-4311616

检验报告

样品编号: H2023077

样品名称: 末梢水

受检单位: 城东水厂

样品商标: /

受检单位地址: 城东水厂

样品包装及规格: 塑料壶、无菌袋、玻璃瓶

样品数量: 3500ML

样品性状: 液态

生产单位: 城东水厂

生产日期或批号: 20230613

采样地点: 资源中学

采样日期: 2023.6.13

采样人: 马静

收检日期: 2023.6.13

接收人: 郭乙兵

检验起止日期: 2023年06月13日至06月19日

检验依据: GB/T5750.12-2006	生活饮用水标准检验方法	微生物指标
GB/T5750.6-2006	生活饮用水标准检验方法	金属指标
GB/T5750.7-2006	生活饮用水标准检验方法	有机物综合指标
GB/T5750.5-2006	生活饮用水标准检验方法	无机非金属指标
GB/T5750.4-2006	生活饮用水标准检验方法	感官性状和物理指标
GB/T5750.11-2006	生活饮用水标准检验方法	消毒剂指标

检测项目:	检测结果	标准值
1、总大肠菌群 (MPN/100mL)	未检出	不得检出
2、大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	未检出	不得检出
3、菌落总数 (CFU/mL)	未检出	100
4、砷(mg/L)	<0.001	0.01
5、镉(mg/L)	<0.0005	0.005
6、铬(六价mg/L)	<0.004	0.05
7、铅(mg/L)	<0.005	0.01
8、汞(mg/L)	<0.0001	0.001
9、硒(mg/L)	<0.001	0.01
10、氰化物(mg/L)	<0.002	0.05
11、氟化物(mg/L)	<0.2	1
12、硝酸盐(以N计, mg/L)	0.6	10
13、色度(铂钴色度单位)	<5	15
14、浑浊度(NTU-散射浊度单位)	0.00	1
15、臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味
16、肉眼可见物	无	无
17、pH (pH单位)	6.98	不小于6.5且不大于8.5
18、铝(mg/L)	<0.008	0.2
19、铁(mg/L)	<0.1	0.3
20、锰(mg/L)	<0.05	0.1
21、铜(mg/L)	<0.1	1
22、锌(mg/L)	<0.1	1
23、氯化物(mg/L)	1.3	250
24、硫酸盐(mg/L)	2.4	250
25、溶解性总固体(mg/L)	16	1000
26、总硬度(以CaCO3计, mg/L)	6	450
27、耗氧量(CODMn法, 以O2计, mg/L)	0.64	3
28、挥发酚类(以苯酚计, mg/L)	<0.002	0.002
29、阴离子合成洗涤剂(mg/L)	<0.05	0.3
30、二氧化氯(Cl, mg/L)	0.10	≥0.02且<0.8
31、氨(以N计, mg/L)	<0.02	0.5

(以下空白)





17 20 00 10 0785

资源县疾病预防控制中心

Ziyuan Center for Disease Control and Prevention

检验/检测报告

TEST REPORT

样品受理编号: H2023078

Sample Serial No

样品名称: 进厂水

Sample Name

受检单位: 城东水厂

Sample From

检验单位章:



Signature

报告日期: 2023年6月21日

Date Reported

受控编号: ZYCDC-BG-C04

检验机构说明

- 1、本中心是资源县人民政府依法设置的卫生检测机构，通过了广西质量监督局的计量认证资质认定和食品检验机构资质认定，证书编号分别为：172000100785
- 2、中心的采（抽）样程序执行国家有关技术标准、技术规范或相应的检测细则的规定。
- 3、报告涂改、增删、签名不全，或未盖本中心红色“资源县疾病预防控制中心检验报告专用章”无效。
- 4、报告中项目名称前加★表示该项目是计量认证资质认定范围以外的检测项目，项目名称前加☆表示该项目是实验室认可以外的检测项目。
- 5、本检验报告仅对本次受理样品负责。
- 6、受（送）检单位对本检验报告有异议，可在收到报告之日起十五日内提出申诉，逾期不予受理。现场检测项目、样品保质期及微生物检验项目不做复检。
- 7、未经本单位书面批准不得部分复制本检验报告。本检验报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告及商品宣传。

检验机构地址：资源县西延北路 003 号

邮 政 编 码：541400

电 话：0773-4317129

质量投诉电话：0773-4311616

样品编号: H2023078

样品名称: 进厂水

受检单位: 城东水厂

样品商标: /

受检单位地址: 城东水厂

样品包装及规格: 塑料壶、无菌袋、玻璃瓶

样品数量: 3500ML

样品性状: 液态

生产单位: 城东水厂

生产日期或批号: 20230613

采样地点: 城东水厂

采样日期: 2023.6.13

采样人: 马静

收检日期: 2023.6.13

接收人: 郭乙兵

检验起止日期: 2023年06月13日至06月19日

检验依据: GB/T5750.12-2006	生活饮用水标准检验方法	微生物指标
GB/T5750.6-2006	生活饮用水标准检验方法	金属指标
GB/T5750.7-2006	生活饮用水标准检验方法	有机物综合指标
GB/T5750.5-2006	生活饮用水标准检验方法	无机非金属指标
GB/T5750.4-2006	生活饮用水标准检验方法	感官性状和物理指标
GB/T5750.11-2006	生活饮用水标准检验方法	消毒剂指标

检测项目:	检测结果	标准值
1、砷(mg/L)	<0.001	0.01
2、镉(mg/L)	<0.0005	0.005
3、铬(六价mg/L)	<0.004	0.05
4、铅(mg/L)	<0.005	0.01
5、汞(mg/L)	<0.0001	0.001
6、硒(mg/L)	<0.001	0.01
7、氰化物(mg/L)	<0.002	0.05
8、氟化物(mg/L)	<0.2	1
9、硝酸盐(以N计, mg/L)	0.5	10
10、色度(铂钴色度单位)	<5	15
11、浑浊度(NTU-散射浊度单位)	0.92	1
12、臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味
13、肉眼可见物	无	无
14、pH(pH单位)	6.87	不小于6.5且不大于8.5
15、铝(mg/L)	<0.008	0.2
16、铁(mg/L)	<0.1	0.3
17、锰(mg/L)	<0.05	0.1
18、铜(mg/L)	<0.1	1
19、锌(mg/L)	<0.1	1
20、氯化物(mg/L)	<1.0	250
21、硫酸盐(mg/L)	1.4	250
22、溶解性总固体(mg/L)	17	1000
23、总硬度(以CaCO3计, mg/L)	6	450
24、耗氧量(CODMn法, 以O2计, mg/L)	1.28	3
25、挥发酚类(以苯酚计, mg/L)	<0.002	0.002
26、阴离子合成洗涤剂(mg/L)	<0.05	0.3
27、氨(以N计, mg/L)	<0.02	0.5
(以下空白)		

检验者:

郭乙兵
2023.6.21

复核者:

马静
2023.6.21

签发人:

郭乙兵
2023.6.21





17 20 00 10 0785

资源县疾病预防控制中心

Ziyuan Center for Disease Control and Prevention

检验/检测报告

17 20 00 10 0785

TEST REPORT

样品受理编号: H2023079

Sample Serial No

样品名称: 出厂水

Sample Name

受检单位: 城东水厂

Sample From

检验单位章:



Signature

报告日期: 2023年6月21日

Date Reported

受控编号: ZYCDC-BG-C04

检验机构说明

- 1、本中心是资源县人民政府依法设置的卫生检测机构，通过了广西壮族自治区质量监督局的计量认证资质认定和食品检验机构资质认定，证书编号分别为：172000100785
- 2、中心的采（抽）样程序执行国家有关技术标准、技术规范或相应的检测细则的规定。
- 3、报告涂改、增删、签名不全，或未盖本中心红色“资源县疾病预防控制中心检验报告专用章”无效。
- 4、报告中项目名称前加★表示该项目是计量认证资质认定范围以外的检测项目，项目名称前加☆表示该项目是实验室认可以外的检测项目。
- 5、本检验报告仅对本次受理样品负责。
- 6、受（送）检单位对本检验报告有异议，可在收到报告之日起十五日内提出申诉，逾期不予受理。现场检测项目、样品保质期及微生物检验项目不做复检。
- 7、未经本单位书面批准不得部分复制本检验报告。本检验报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告及商品宣传。

检验机构地址：资源县西延北路 003 号

邮 政 编 码：541400

电 话：0773-4317129

质量投诉电话：0773-4311616

样品编号: H2023079

样品名称: 出厂水

受检单位: 城东水厂

样品商标: /

受检单位地址: 城东水厂

样品包装及规格: 塑料壶、无菌袋、玻璃瓶

样品数量: 3500ML

样品性状: 液态

生产单位: 城东水厂

生产日期或批号: 20230613

采样地点: 城东水厂

采样日期: 2023.6.13

采样人: 马静

收检日期: 2023.6.13

接收人: 郭乙兵

检验起止日期: 2023年06月13日至06月19日

检验依据:	GB/T5750.12-2006	生活饮用水标准检验方法	微生物指标
	GB/T5750.6-2006	生活饮用水标准检验方法	金属指标
	GB/T5750.7-2006	生活饮用水标准检验方法	有机物综合指标
	GB/T5750.5-2006	生活饮用水标准检验方法	无机非金属指标
	GB/T5750.4-2006	生活饮用水标准检验方法	感官性状和物理指标
	GB/T5750.11-2006	生活饮用水标准检验方法	消毒剂指标

检测项目:	检测结果	标准值
1、总大肠菌群 (MPN/100mL)	未检出	不得检出
2、大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	未检出	不得检出
3、菌落总数 (CFU/mL)	2	100
4、砷 (mg/L)	<0.001	0.01
5、镉 (mg/L)	<0.0005	0.005
6、铬 (六价mg/L)	<0.004	0.05
7、铅 (mg/L)	<0.005	0.01
8、汞 (mg/L)	<0.0001	0.001
9、硒 (mg/L)	<0.001	0.01
10、氟化物 (mg/L)	<0.002	0.05
11、氟化物 (mg/L)	<0.2	1
12、硝酸盐 (以N计, mg/L)	0.5	10
13、色度 (铂钴色度单位)	<5	15
14、浑浊度 (NTU-散射浊度单位)	0.63	1
15、臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味
16、肉眼可见物	无	无
17、pH (pH单位)	6.89	不小于6.5且不大于8.5
18、铝 (mg/L)	<0.008	0.2
19、铁 (mg/L)	<0.1	0.3
20、锰 (mg/L)	<0.05	0.1
21、铜 (mg/L)	<0.1	1
22、锌 (mg/L)	<0.1	1
23、氯化物 (mg/L)	1.3	250
24、硫酸盐 (mg/L)	2.0	250
25、溶解性总固体 (mg/L)	20	1000
26、总硬度 (以CaCO3计, mg/L)	8	450
27、耗氧量 (CODMn法, 以O2计, mg/L)	0.72	3
28、挥发酚类 (以苯酚计, mg/L)	<0.002	0.002
29、阴离子合成洗涤剂 (mg/L)	<0.05	0.3
30、二氧化氯 (Cl, mg/L)	0.16	≥0.02且<0.8
31、氨 (以N计, mg/L)	<0.02	0.5

(以下空白)

1 /





17 20 00 10 0785

资源县疾病预防控制中心

Ziyuan Center for Disease Control and Prevention

检验/检测报告

TEST REPORT

样品受理编号：H2023080

Sample Serial No

样品名称：末梢水

Sample Name

受检单位：城东水厂

Sample From

检验单位章：



Signature

报告日期：2023年6月21日

Date Reported

受控编号：ZYCDC-BG-C04

检验机构说明

- 1、本中心是资源县人民政府依法设置的卫生检测机构，通过了广西壮族自治区质量监督局的计量认证资质认定和食品检验机构资质认定，证书编号分别为：172000100785
- 2、中心的采（抽）样程序执行国家有关技术标准、技术规范或相应的检测细则的规定。
- 3、报告涂改、增删、签名不全，或未盖本中心红色“资源县疾病预防控制中心检验报告专用章”无效。
- 4、报告中项目名称前加★表示该项目是计量认证资质认定范围以外的检测项目，项目名称前加☆表示该项目是实验室认可以外的检测项目。
- 5、本检验报告仅对本次受理样品负责。
- 6、受（送）检单位对本检验报告有异议，可在收到报告之日起十五日内提出申诉，逾期不予受理。现场检测项目、样品保质期及微生物检验项目不做复检。
- 7、未经本单位书面批准不得部分复制本检验报告。本检验报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告及商品宣传。

检验机构地址：资源县西延北路 003 号

邮 政 编 码：541400

电 话：0773-4317129

质量投诉电话：0773-4311616

样品编号: H2023080

样品名称: 末梢水

受检单位: 城东水厂

样品商标: /

受检单位地址: 城东水厂

样品包装及规格: 塑料壶、无菌袋、玻璃瓶

样品数量: 3500ML

样品性状: 液态

生产单位: 城东水厂

生产日期或批号: 20230613

采样地点: 机关幼儿园

采样日期: 2023.6.13

采样人: 马静

收检日期: 2023.6.13

接收人: 郭乙兵

检验起止日期: 2023年06月13日至06月19日

检验依据:	GB/T5750.12-2006	生活饮用水标准检验方法	微生物指标
	GB/T5750.6-2006	生活饮用水标准检验方法	金属指标
	GB/T5750.7-2006	生活饮用水标准检验方法	有机物综合指标
	GB/T5750.5-2006	生活饮用水标准检验方法	无机非金属指标
	GB/T5750.4-2006	生活饮用水标准检验方法	感官性状和物理指标
	GB/T5750.11-2006	生活饮用水标准检验方法	消毒剂指标

检测项目:	检测结果	标准值
1、总大肠菌群 (MPN/100mL)	未检出	不得检出
2、大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	未检出	不得检出
3、菌落总数 (CFU/mL)	未检出	100
4、砷 (mg/L)	<0.001	0.01
5、镉 (mg/L)	<0.0005	0.005
6、铬 (六价mg/L)	<0.004	0.05
7、铅 (mg/L)	<0.005	0.01
8、汞 (mg/L)	<0.0001	0.001
9、硒 (mg/L)	<0.001	0.01
10、氰化物 (mg/L)	<0.002	0.05
11、氟化物 (mg/L)	<0.2	1
12、硝酸盐 (以N计, mg/L)	0.5	10
13、色度 (铂钴色度单位)	<5	15
14、浑浊度 (NTU-散射浊度单位)	0.10	1
15、臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味
16、肉眼可见物	无	无
17、pH (pH单位)	6.88	不小于6.5且不大于8.5
18、铝 (mg/L)	<0.008	0.2
19、铁 (mg/L)	<0.1	0.3
20、锰 (mg/L)	<0.05	0.1
21、铜 (mg/L)	<0.1	1
22、锌 (mg/L)	<0.1	1
23、氯化物 (mg/L)	1.3	250
24、硫酸盐 (mg/L)	1.7	250
25、溶解性总固体 (mg/L)	17	1000
26、总硬度 (以CaCO3计, mg/L)	6	450
27、耗氧量 (CODMn法, 以O2计, mg/L)	0.80	3
28、挥发酚类 (以苯酚计, mg/L)	<0.002	0.002
29、阴离子合成洗涤剂 (mg/L)	<0.05	0.3
30、二氧化氯 (Cl, mg/L)	0.10	≥0.02且<0.8
31、氨 (以N计, mg/L)	<0.02	0.5

(以下空白)

1.1

